

CROSSWAVES di Sarah Wilson (The Sexy Knitter)



foto: Copyright Sarah Wilson

[edizione originale [Knitty, First Fall 2010](#)]

Mi sono ispirata ad un motivo a coste ondulate visto in una vecchia raccolta di punti e mi sono chiesta: cosa succede se lavoro le onde in tondo in modo che su un lato si rispecchiano l'una nell'altra mentre sull'altro lato si incrociano ?

Il risultato è stato questo calzino degno di nota !

I calzini sembrano più difficili di quanto non siano - ci sono 5 giri a coste 2x2 tra i giri in cui si lavorano gli incroci. Le onde sono date dalla ripetizione di 12 giri soltanto: il torciglione sul davanti richiede alcuni incroci in più.

Tutto sommato, il pattern si memorizza facilmente una volta che si capisce quello che si sta facendo, e gli sforzi alla fine ripagano con un paio di calzini che calza morbidamente.

MISURE

Misura piccola per donna (dal 36,5 al 39)

Misura grande per donna (dal 40 al 42,5) / Misura media per uomo (dal 41 al 44)

Misura grande per uomo (dal 45 al 46,5)

MISURE DEL CALZINO FINITO

Circonferenza: 20,5 [23-25,5] cm che si allargano fino ad avvolgere comodamente 28 [30,5-33] cm.

Lunghezza del piede: modificabile a piacere

OCCORRENTE

Filato

Versione in arancione : ShibuiKnits Sock [100% lana merino irrestringibile; 175 m /matassa da 50 gr.]; colore: Lily; 2[2-3] matasse.

Versione in grigio/blu: Kitchen Sink Dyeworks Luxe Merino Fine [80% lana merino irrestringibile, 10% cashmere, 10% nylon; 366 m/matassa da 115 grammi]; colore: Edgar; 1[1,2] matassa.

Versione rossa: Knit Picks Gloss Sock Yarn [70% lana merino, 30% seta; 201 m/matassa da 50 gr]; colore: Bordeaux; 2[2,3] matasse.

Ferri

(usare sempre un calibro di ferri che dia la tensione indicata di seguito – ogni knitter ha la sua peculiare tensione)

1 set di ferri a doppia punta da 2,25 mm

OPPURE un ferro circolare lungo 80 cm da 2,25 cm se si usa il metodo del Magic Loop

OPPURE 2 ferri circolari più corti da 2,25 mm

Accessori:

Ago da lana

Ferro ausiliario da trecce (facoltativo)

2 segnamaglie – preferibilmente di differente misura, stile o colore.

TENSIONE

26 maglie / 44 giri = 10 cm a maglia rasata

LEGENDA

dir : lavorare a diritto

rov : lavorare a rovescio

kfb: lavorare a diritto una maglia davanti e dietro l'occhiello – 1 aumento.

pfb: lavorare a rovescio una maglia davanti e dietro l'occhiello – 1 aumento

pass: passare la maglia

2 ins dir: lavorare due maglie insieme a diritto- 1 diminuzione

2 ins rov: lavorare due maglie insieme a rovescio- 1 diminuzione

SSK : passare una alla volta due maglie sul ferro destro e lavorarle insieme a diritto ritorto – 1 diminuzione.

SSP : passare una alla volta due maglie come per lavorarle a diritto (con il filo sul dietro del lavoro) sul ferro destro e lavorarle insieme a rovescio ritorto – 1 diminuzione

C4F : Passare 2 maglie sul ferro ausiliario e tenerle in sospeso sul davanti del lavoro; 2 dir poi 2 dir dal ferro ausiliario.

C4B : Passare 2 maglie sul ferro ausiliario e tenerle in sospeso sul dietro del lavoro; 2 dir poi 2 rov dal ferro ausiliario.

C4PF : Passare 2 maglie sul ferro ausiliario e tenerle in sospeso sul davanti del lavoro; 2 dir poi 2 rov dal ferro ausiliario.

C4PB : Passare 2 maglie sul ferro ausiliario e tenerle in sospeso sul dietro del lavoro; 2 dir poi 2 rov dal ferro ausiliario.

DL: diritto del lavoro

RL: rovescio del lavoro

Motivo ad onde:

Gamba destra

Giro 1: 1 rov, C4PF 7[8- 9] volte, 2 rov, C4B, 2 rov, C4PB 11[12- 13] volte, 1 rov.

Giri 2-6: 1 rov, (2 rov, 2 dir) 7[8- 9] volte, 2 rov, 4 dir, 2 rov, (2 dir, 2 rov) 11[12- 13] volte, 1 rov.

Giro 7: 1 rov, C4PB 7[8- 9] volte, 2 rov, C4F, 2 rov, C4PF 11[12- 13] volte, 1 rov.

Giri 8-12: 1 rov, (2 dir, 2 rov) 7[8- 9] volte, 2 rov, 4 dir, 2 rov, (2 rov, 2 dir) 11[12- 13] volte, 1 rov.

Giro 13: 1 rov, C4PF 7[8- 9] volte, 2 rov, C4F, 2 rov, C4PB 11[12- 13] times, 1 rov.

Giri 14-18: 1 rov, (2 rov, 2 dir) 7[8- 9] volte, 2 rov, 4 dir, 2 rov, (2 dir, 2 rov) 11[12- 13] volte, 1 rov.

Giro 19: 1 rov, C4PB 7[8- 9] volte, 2 rov, C4B, 2 rov, C4PF 11[12- 13] volte, 1 rov.

Giri 20-24: 1 rov, (2 dir, 2 rov) 7[8- 9] volte, 2 rov, 4 dir, 2 rov, (2 rov, 2 dir) 11[12- 13] volte, 1 rov.

Gamba sinistra

Giro 1: C4PF, 2 rov, C4F, 2 rov, C4PB 7[8- 9] volte, 2 rov, C4PF 10[11- 12] volte.

Giri 2-6: 2 rov, 2 dir, 2 rov, 4 dir, 2 rov, (2 dir, 2 rov) 7[8- 9] volte, 2 rov, (2 rov, 2 dir) 10[11, 12] volte.

Giro 7: C4PB, 2 rov, C4B, 2 rov, C4PF 7[8- 9] volte, 2 rov, C4PB 10[11- 12] volte.

Giri 8-12: 2 dir, 4 rov, 4 dir, 2 rov, (2 rov, 2 dir) 7[8- 9] volte, 2 rov, (2 dir, 2 rov) 10[11- 12] volte.

Giro 13: C4PF, 2 rov, C4B, 2 rov, C4PB 7[8- 9] volte, 2 rov, C4PF 10[11- 12] volte.

Giri 14-18: 2 rov, 2 dir, 2 rov, 4 dir, 2 rov, (2 dir, 2 rov) 7[8- 9] volte, 2 rov, (2 rov, 2 dir) 10[11- 12] volte.

Giro 19: C4PB, 2 rov, C4F, 2 rov, C4PF 7[8- 9] volte, 2 rov, C4PB 10[11- 12] volte.

Giri 20-24: 2 dir, 4 rov, 4 dir, 2 rov, (2 rov, 2 dir) 7[8- 9] times, 2 rov, (2dir, 2 rov) 10[11- 12] volte.

Schemi del motivo ad onde

Gli schemi di questo motivo sono grandi e riempiono un foglio A4.

Trovate [qui](#) lo schema per la gamba destra e [qui](#) quello della gamba sinistra.

ISTRUZIONI

Gamba

Avviare 62[70- 78] maglie. Distribuirle sui ferri come si preferisce ed unire per lavorare in tondo facendo attenzione che le maglie siano tutte rivolte nella stessa direzione. Fare attenzione o usare un segnapunti all'inizio del giro.

Giro a coste: [1 dir, 1 rov] per tutto il giro.

Ripetere il giro a coste fino a quando il lavoro misura 2,5 cm

Giro di aumento: ([2 dir, kfb] 10 volte, 1 [5- 9] dir); ripetere ancora una volta il giro. In totale 82[90- 98] maglie.

Mettere un segnamaglie dopo la 41^{esima} [45^{esima}, 49^{esima}] per indicare il centro del giro. Questo segnapunti divide le maglie del davanti della gamba /collo del piede dalle maglie del dietro della gamba/tallone e suola.

Lavorare il motivo ad onde, finché il lavoro misura 19[20,5- 24] cm dall'avvio o 6[6- 6,5] cm in meno della lunghezza desiderata per la gamba terminando con il giro 12 o 24.



foto: Copyright Sarah Wilson

Heel Flap (Listello del tallone)

Giro iniziale dell'heel flap del calzino destro: 1 rov; passare questa prima maglia sull'ultimo ferro del giro (in modo da farla diventare l'ultima maglia del giro), lavorare secondo lo schema fino al segnamaglie centrale; pfb, passare una maglia sul ferro ausiliario e tenerla in sospeso sul dietro del lavoro, 2 dir, pfb la maglia sul ferro ausiliario; lavorare seguendo il pattern fino all'ultima maglia, 1 rov.

Giro iniziale dell'heel flap del calzino sinistro: lavorare seguendo il pattern fino all'ultima maglia prima del segnapunti centrale: passare questa maglia sul ferro successivo (in modo da farla diventare la prima maglia del heel flap); continuare seguendo lo schema fino alle ultime 4 maglie; passare 2 maglie sul ferro ausiliario e tenerle sul davanti del lavoro; pfb, 2 dir dal ferro ausiliario; pfb.

Da questo punto l'heel flap si lavora in ferri di andata e ritorno su 44[48- 52] maglie.

Importante:

Iniziare il calzino sinistro dal ferro 1. Iniziare il calzino destro dal ferro 7.

Ferro 1 [RL]: 1 pass, 1 dir, [2 rov, 2 dir] fino alle ultime 2 maglie, 2 dir.

Ferro 2 [DL]: 1 pass, 3 rov, [2 dir, 2 rov] fino alla fine del ferro.

Ferro 3 [RL]: 1 pass, 1 dir, [2 rov, 2 dir] fino alle ultime 2 maglie, 2 dir.
Ferro 4 [DL]: 1 pass, 3 rov, [2 dir, 2 rov] fino alla fine del ferro.
Ferro 5 [RL]: 1 pass, 1 dir, [2 rov, 2 dir] fino alle ultime due maglie, 2 dir.
Ferro 6 [DL]: 1 pass, 1 rov, C4B fino alle ultime due maglie, 2 rov.
Ferro 7 [RL]: 1 pass, 3 dir, [2 rov, 2 dir] fino alla fine del ferro.
Ferro 8 [DL]: 1 pass, 1 rov, [2 dir, 2 rov] fino alle ultime 2 maglie, 2 rov.
Ferro 9 [RL]: 1 pass, 3 dir, [2 rov, 2 dir] fino alla fine del ferro.
Ferro 10 [DL]: 1 pass, 1 rov, [2 dir, 2 rov] fino alle ultime 2 maglie, 2 rov.
Ferro 11 [RL]: 1 pass, 3 dir, [2 rov, 2 dir] fino alla fine del ferro.
Ferro 12 [DL]: 1 pass, 1 rov, C4F fino alle ultime 2 maglie, 2 rov.

Ripetere i ferri dall'1 al 12 fino a quando l'heel flap misura 6[6- 6,5] cm

Heel Turn (Curva del tallone)

Ferro 1 [DL]: 24[26- 28] rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare il lavoro.
Ferro 2 [RL]: 1 pass, 5 dir, ssk, 1 dir. Girare il lavoro.
Ferro 3 [DL]: 1 pass, 6 rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare.
Ferro 4 [RL]: 1 pass, 7 dir, ssk, 1 dir. Girare.
Ferro 5 [DL]: 1 pass, 8 rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare.
Ferro 6 [RL]: 1 pass, 9 dir, ssk, 1 dir. Girare.
Ferro 7 [DL]: 1 pass, 10 rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare.
Ferro 8 [RL]: 1 pass, 11 dir, ssk, 1 dir. Girare.
Ferro 9 [DL]: 1 pass, 12 rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare.
Ferro 10 [RL]: 1 pass, 13 dir, ssk, 1 dir. Girare.
Ferro 11 [DL]: 1 pass, 14 rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare.
Ferro 12 [RL]: 1 pass, 15 dir, ssk, 1 dir. Girare.
Ferro 13 [DL]: 1 pass, 16 rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare.
Ferro 14 [RL]: 1 pass, 17 dir, ssk, 1 dir. Girare.
Ferro 15 [DL]: 1 pass, 18 rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare.
Ferro 16 [RL]: 1 pass, 19 dir, ssk, 1 dir. Girare.
Ferro 17 [DL]: 1 pass, 20 rov, 2 ins rov, 1 rov. Girare.
Ferro 18 [RL]: 1 pass, 21 dir, ssk, 1 dir. Girare.
Ferro 19 [DL]: 1 pass, 22 rov, 2 ins rov, 0[1- 1] rov. Girare.
Ferro 20 [RL]: 1 pass, 22[23- 23] dir, ssk, 0[1- 1] dir. Girare.

Misura piccola per donna: Rimangono 24 maglie. Lavorare il gusset (tassello).

Soltanto per la misura grande per donna / misura media e grande per uomo:

Ferro 21 [DL]: 1 pass, 24 rov, 2 ins rov, [0- 1] rov. Girare.
Ferro 22 [RL]: 1 pass, [24- 25] dir, ssk, [0, 1] rov. Girare.
Rimangono 26 maglie: Misura grande per donna / Misura media per uomo: lavorare il gusset.

Soltanto per la misura grande per uomo:

Ferro 23 [DL]: 1 pass, 26 rov, 2 ins rov. Girare
Ferro 24 [RL]: 1 pass, 26 dir, ssk. Girare.
Rimangono 28 maglie. Lavorare il gusset.

Gusset (Tassello)

Lavorare a rovescio le 24[26- 28] maglie del tallone. Riprendere e lavorare a dritto 13[15- 15] maglie lungo il lato del tallone (questo sarà il nuovo punto di inizio del giro; se preferite mettere un segnamaglie). Lavorare seguendo il pattern le 40[44- 48] maglie del collo del piede e mettere un segnamaglie. Riprendere e lavorare a dritto 13[15- 15] maglie lungo l'altro lato del tallone. Lavorare a rovescio fino alla fine del giro (inizio delle maglie del collo del piede). L'inizio del giro è all'inizio delle maglie del collo del piede e un segnamaglie indica la fine del collo del piede.

Inizio della sagoma del tassello

Giro 1 (Giro di diminuzione): lavorare le maglie del collo del piede seguendo il pattern; 1 rov, 2 ins rov, lavorare a rovescio fino a 3 maglie dalla fine del giro, ssp, 1 rov.
Giro 2: Lavorare le maglie del collo del piede seguendo il pattern, lavorare a rovescio fino alla fine del giro.
Ripetere il giro 1 e 2 finché rimangono 70[77- 84] maglie totali – 40[44- 48] per il collo del piede e 30[33- 36] per la suola.

Continuare a lavorare secondo il motivo ad onde per il collo del piede e a maglia rasata rovescio per la suola fino a quando il tassello misura 18[21,5- 23,5] cm dalla base del tallone o 5 cm in meno della lunghezza del piede misurata dal tallone alla punta.



foto: Copyright Sarah Wilson

Punta

Giro iniziale: (2 rov, 2 ins rov) ripetere 10[11- 12] volte, lavorare a rovescio fino alla fine del giro. Rimangono 60[66- 72] maglie.

Giro 1 (Giro di diminuzione): 1 rov, 2 ins rov, lavorare a rovescio fino a 3 maglie dalla fine del collo del piede, ssp, 2 rov, 2 ins rov, lavorare a rovescio fino alle ultime 3 maglie, ssp, 1 rov.

Giro 2: a rovescio

Ripetere il giro 1 e 2 fino a quando rimangono 28[32- 32] maglie. Alla fine ci sono 14[16- 16] maglie sia per il collo del piede che per la suola.

RIFINITURE

Tagliare il filo lasciando circa 30 cm. Cucire a punto maglia con l'ago. Affrancare tutti i fili. Bloccare mettendo su forma.



Il pattern e le foto sono di Sarah Wilson (TheSexyKnitter su [Ravelry](#) e [Twitter](#)).

Il suo sito web è all'indirizzo: www.sexyknitter.com

E-mail (per chi scrive in inglese): sarahlois@msn.com

Tutti i diritti sono riservati

© 2010 Sarah Wilson

[Traduzione in italiano di Maria Rosa Spighetti (mariarosa72 su [Ravelry](#)); email: blog@filiandcolori.com]