

Asciugamano da cucina (con "anello" per appenderlo)



Questo pattern è costruito come una mitria ma facendo un numero inferiore di diminuzioni gli si dà la forma ad asciugamano. La striscia per appendere è lavorata con il filato a due capi per renderlo più resistente. Non vogliamo mica un anello per appendere floscio, vero ?

Misure

Circa 45,5 cm x 38 cm, misurato nel punto più alto e con l'anello per appendere chiuso.

Occorrente

- Peaches & Creme worsted , 100% cotone, (70 gr. / 112 m), un gomitolo del colore A ed uno del colore B (Nella foto sono stati usati Yellow, Lemon, Baby Green, Silver Grey e Ecrú.)
- Ferri di calibro 4,5 mm o del calibro per ottenere la giusta tensione.
- Un bottone di 2,5 cm di diametro
- Segnapunti
- Ago da lana

Tensione

18 maglie e 28 ferri = un quadrato di 10 cm di lato

Livello di difficoltà

Facilissimo

Abbreviazioni

DL diritto del lavoro

RL rovescio del lavoro

2 ins dir 2 insieme a diritto

ppd passare due maglie una alla volta senza lavorarle e poi lavorarle insieme a diritto ritorto

Attenzione

La sezione principale dell'asciugamano è lavorata ad un solo capo; l'anello per appendere è lavorato a due

capi.

Avviare 90 maglie, mettendo un segnapunti tra la 45^a e la 46^a maglia per segnare il centro del ferro.

Bordo inferiore

Ferro 1 e 3 (DL) Lavorare a diritto fino a due maglie dal segnapunti, ppd, passare il segnapunti, 2 ins dir, lavorare a diritto fino alla fine del ferro.

Ferri 2 e 4 (RL) a diritto

Sezione principale

Ferro 1 e tutti i ferri sul diritto del lavoro Lavorare a diritto fino a due maglie dal segnapunti, ppd, 2 ins dir, lavorare a diritto fino alla fine del ferro.

Ferri 2, 4, 6, e 8 1 dir, lavorare a rovescio fino ad una maglia dalla fine del ferro, 1 dir.

Ferri 10, 12, 14 a diritto (72 maglie).

Ripetere i ferri da 1 a 14 ancora 2 volte (44 maglie).

Ripeterei ferri da 1 a 8 (36 maglie).

Tagliare il filo di colore A. Unire il filo del colore B e lavorare a legaccio (tutti i ferri a diritto) diminuendo 2 maglie al centro di ogni ferro sul DL, finché rimangono 24 maglie. Lavorare a diritto il ferro seguente.

Anello per appendere

Usando il filo del colore B a due capi ma senza cambiare il calibro dei ferri, continuare a lavorare a legaccio, diminuendo 2 maglie al centro di ogni ferro sul DL come in precedenza, finché rimangono 8 maglie.

Lavorare un ferro a diritto, terminando con un ferro sul RL.

Avendo davanti il diritto del lavoro, lavorare 9 creste a legaccio (18 ferri) terminando con un ferro sul RL.

Formare la linea di piegatura

Ferro 1 (DL) a diritto

Ferro 2 1 dir, a rovescio fino ad una maglia dalla fine del ferro, 1 dir.

Ripetere i ferri 1 e 2 altre 4 volte.

Lavorare 8 creste a legaccio (16 ferri), terminando con un ferro sul RL.

Asola e parte finale dell'anello

Ferro 1 (DL) 2 dir, chiudere 4 maglie, 1 dir.

Ferro 2 2 dir, girare il lavoro, avviare a nuovo 4 maglie con il metodo *cable cast on*, girare il lavoro, 2 dir.

Ferri 3 e 4 a diritto

Ferro 5 ppd, 4 dir, 2 ins dir (6 maglie).

Ferro 6 a diritto

Ferro 7 ppd, 2 dir, 2 ins dir (4 maglie).

Ferro 8 a diritto.

Chiudere a rovescio le restanti 4 maglie

Rifiniture

Affrancare i fili e cucire il bottone.

Questo pattern è tratto dalla raccolta [Mason-Dixon Knitting Outside the Lines](#) di Kay Gardiner e Ann Meador Shayne.

*Il blog di Cristina Bernardi Shiffman è [Phila*Craft](#)*

[Traduzione del pattern in italiano a cura di Maria Rosa Spighetti]